



**ZERTIFIKAT**  
**CERTIFICATE**

**Prüfbescheinigung**  
**Testing Certificate**

Registrier-Nr. / Registered No.: **021/18/3510 B**

Zeichen des Antragstellers <i>Reference of Applicant</i>	Antragsdatum <i>Date of Application</i>	Aktenzeichen <i>File Reference</i>	Prüfbericht Nr. <i>Test Report No.</i>	gültig bis <i>valid until</i>
	14.12.2017	35106679/17	6679/17/01	25.01.2019

Hiermit wird bestätigt, dass das nachfolgend genannte Produkt die Forderungen der aufgeführten Prüfgrundlagen erfüllt.

*We hereby certify that the product mentioned below meets the requirements of the testing base specified.*

Hersteller:  
*Manufacturer name* baumann + trapp GmbH  
Weinstraße 74 b  
77815 Bühl

Erzeugnis, Typ:  
*Product, type* Spielplatzgeräte, siehe Anlage 1

Technische Beschreibung:  
*Technical description* siehe Anlage 1

Prüfgrundlagen:  
*Tested according to* DIN EN 1176-1:2017-12  
DIN EN 1176-2:2017-12  
DIN EN 1176-3:2017-12

Dieses Zertifikat bestätigt das Ergebnis einer einmaligen Untersuchung an dem zur Prüfung vorgelegten Erzeugnismuster. Es stellt kein allgemeingültiges Urteil über die Eigenschaften der Erzeugnisse aus der laufenden Fertigung dar. Dieses Zertifikat gilt daher nicht für Produkte, die vom vorgelegten Erzeugnismuster abweichen oder wenn sich die Prüfgrundlagen ändern. Auch wenn sich vorstehend genannte Produkte nicht ändern, wird mit o.g. Gültigkeitsdatum dieses Zertifikat automatisch ungültig. Es berechtigt nicht zur Führung eines Prüfzeichens oder des Logos des TÜV Thüringen. Eine Veröffentlichung dieses Zertifikates ist ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle nicht gestattet. Hinsichtlich der o.g. grundlegenden Anforderungen und zu berücksichtigender Prüfgrundlagen gilt für die Erzeugnisse der laufenden Produktion die aktuelle Rechtslage zum Zeitpunkt ihres Inverkehrbringens.

*This certificate confirms the result of a nonrecurring testing of the presented object sample. It does not give a general judgement about the quality of the products of the current production.*

*This certificate is not valid from there for products which deviate from the submitted production sample or if the test basis changes. Even it points as afore specified do not change, this certificate becomes automatically invalid with above mentioned date of validity. It does not legitimate to use a test mark or the logo of TÜV Thüringen. The publishing of that certificate needs the written approval of the testing centre. Regarding the afore mentioned basic requirements and testing specifications to consider, the products of the current fabrication have to comply with the legal situation up-to-date by its time of placing on the market.*

Arnstadt, 26.01.2018

TÜV Thüringen Anlagentechnik GmbH & Co. KG  
Prüfstelle für Gerätesicherheit  
Ichtershäuser Str. 32  
99310 Arnstadt  
Tel.: 03628 / 598 370  
Fax: 03628 / 598 371  
[gs@tuev-thueringen.de](mailto:gs@tuev-thueringen.de)  
Prüflaboratorium u. Zertifizierungsstelle



M. Sc. J. Brückner  
Sachverständiger / Expert



## 1. Prüfgegenstand und technische Daten

### Spielhaus Waldhütte

- Material:
  - o Unbehandelte Robinie entsplintet und geschliffen
- Lieferung als Bausatz
- Maße des montierten Spielhauses:
  - o Innen (LxB) [mm]: 1300 x 1100
  - o Außen (LxB) [mm]: 1400 x 1200 (inkl. Dachüberstand 1700 x 1540)
  - o Höhe [mm]: 1500
  - o Türhöhe [mm]: 1050

### Matschtisch

- Material:
  - o Unbehandelte Robinie entsplintet und geschliffen
  - o Chromatfrei, druckimprägnierte Kiefer
- Material Spielbelag:
  - o PE (Polyethylen)
  - o V2A Blech
- Variationen
  - o Matschtisch aus Robinie mit PE-Belag: Art. Nr. MT120R-PE
  - o Matschtisch aus Robinie mit V2A Blech-Belag: Art. Nr. MT120R-VA
  - o Matschtisch aus Kiefer mit PE-Belag: Art. Nr. MT120K-PE
  - o Matschtisch aus Kiefer mit V2A Blech-Belag: Art. Nr. MT120R-VA
- Komplette Vormontage
- Maße:
  - o LxBxH [mm]: 1000 x 1000 x 1000/ 400 (im Boden eingelassen)

### Kletter- und Hangelanlage

- Material:
  - o unbehandelte Robinie entsplintet und geschliffen, wahlweise mit montierten Stahlflaschen am unteren Ende der Robiniepalisaden
- Variationen:
  - o Kletter- und Hangelanlage aus Robinie: Art. Nr. AWP5
  - o Kletter- und Hangelanlage aus Robinie mit Stahlflaschen: Art. Nr. AWP5S
- AWP5(S)
  - o Besteht aus folgenden Einzelteilen
    - Strickleiter waagrecht, Art. Nr. AWSTL-270(-S)
    - Kletternetz senkrecht, Art. Nr. AWKN150-120(-S)
    - Kletternetz waagrecht, Art. Nr. AWAH100(-S)
    - Einzelreck, Art. Nr. AWR120(-S)
  - o Die Anlage beinhaltet 6 Robiniepalisaden die den entsprechenden Elementen zugeordnet sind; 3 dieser Palisaden werden für mehrere Einzelelemente genutzt
- AWSTL-270(-S)
  - o 2 Robinie Palisaden, ca. 4000 mm lang, Ø 160-180 mm
  - o Strickleiter mit Holzsprossen und gleich langem Handlaufseil
- AWKN150-120(-S)
  - o 2 Robinie Palisaden, ca. 4000 mm lang, Ø 160-180 mm
  - o Kletternetz, ca. 1500 x 1200 mm
- AWAH100(-S)
  - o 3 Robinie Palisaden, ca. 4000 mm lang, Ø 160-180 mm
  - o Kletternetz ca. 1500 x 1500 x 1500 mm mit gleich großem Handlaufseil
- AWR120(-S)
  - o 2 Robinie Palisaden, ca. 4000 mm und 3000 mm lang, Ø 160-180 mm
  - o 1 Reckstange aus Edelstahl V2A, ca. 1000 mm lang, Ø 38 mm



### Kleinkind-Doppelschaukel

- Material:
  - o Unbehandelte Robinie entsplintet und geschliffen, wahlweise mit Pfostenschuh
- Aufhängehöhe [mm]: 2000
- Variationen:
  - o Kleinkind-Schaukel (1 Kleinkindsitz): KIGA144-1-ROB-180
  - o Kleinkind-Schaukel (1 Kleinkindsitz) mit Pfostenschuh: KIGA144-1-ROBS-180
  - o Kleinkind-Doppelschaukel (2 Kleinkindsitze): KIGA144-2-ROB-180
  - o Kleinkind-Doppelschaukel (2 Kleinkindsitze) mit Pfostenschuh: KIGA144-2-ROBS-180
  - o Kleinkind-Partnerschaukel (1 Schaukelsitz): KIGA144-3-ROB-180
  - o Kleinkind-Partnerschaukel (1 Schaukelsitz): KIGA144-3-ROBS-180
- KIGA144-1-ROB-180, KIGA144-1-ROBS-180
  - o 2 Palisaden (Standpfosten) ca. 3000 mm, Ø 140-160 mm
  - o 1 Palisade, First, ca. 2800 mm, Ø 140-160 mm
  - o 1 Gehänge
- KIGA144-2-ROB-180, KIGA144-2-ROBS-180
  - o 2 Palisaden (Standpfosten, ggf. mit Stahllasche) ca. 3000 mm, Ø 140-160 mm
  - o 1 Palisade, First, ca. 3500 mm, Ø 140-160 mm
  - o 2 Gehänge
- KIGA144-3-ROB-180, KIGA144-3-ROBS-180
  - o 2 Palisaden (Standpfosten, ggf. mit Stahllasche) ca. 3000 mm, Ø 140-160 mm
  - o 1 Palisade, First, ca. 3500 mm, Ø 140-160 mm
  - o 1 Doppel-Gehänge

### Mini-Vogelnestschaukel

- Material:
  - o Unbehandelte Robinie entsplintet und geschliffen, wahlweise mit Pfostenschuh
- Aufhängehöhe [mm]: 1900
- Variationen:
  - o Mini Vogelnestschaukel: H4650-85-R-180
  - o Mini Vogelnestschaukel mit Pfostenschuh: H4650-85-RS-180
- H4650-85-R-180, H4650-85-RS-180
  - o 2 Palisaden (Standpfosten) ca. 3000 mm, Ø 16-18 mm
  - o 1 Vogelnestschaukelsitz, Ø 900 mm

### Spielsystem Mattenmühle mit Anbauten

- Material:
  - o Kiefer, chromatfrei und druckimprägniert
  - o Mit Stahlankern
- Turm mit den Anbauten Kletterwand, Leiter, Kletternetz im Holzrahmen und V2A-Rutsche:
  - o Turm, Standpfosten Ø 120 mm, Podesthöhe [mm]: 1500
  - o Kletternetz, Herkulestau im Holzrahmen, LxB [mm]: 2000 x 1000, Befestigung am Turm
  - o Aufsteigsleiter, chromatfrei und druckimprägnierte Kiefer, LxB [mm]: 2500 x 500, Befestigung am Turm
  - o Edelstahlrutsche für Podesthöhe [mm]: 1500 mm, Länge [mm]: 3000, Breite [mm]: 450

### Spielturm Robinie mit Anbauten

- Material:
  - o Unbehandelte Robinie entsplintet und geschliffen, wahlweise mit Stahllaschen
- Variationen:
  - o Spielturm Robinie mit Anbauten: Art. Nr. ROBT4-150-Kombi
  - o Spielturm Robinie mit Anbauten mit Stahllaschen: Art. Nr. ROBT4-150-S-Kombi
- Turm mit Anbauten Kletterwand, Leiter, Kletternetz im Holzrahmen und V2A-Rutsche:
  - o Turm, Standpfosten Ø120 mm, Podesthöhe [mm]: 1500
  - o Kletternetz, Herkulestau mit seitlichen Palisaden, Ø 120 mm, 2000 x 1100 mm
  - o Aufsteigsleiter aus Robinie unbehandelt, entsplintet, 2200 x 500 mm
  - o Edelstahlrutsche für Podesthöhe [mm]: 1500 mm, Länge [mm]: 3000, Breite [mm]: 450





U3-Spielturm Robinie mit Anbauten

- Material:
  - o Unbehandelte Robinie entsplintet und geschliffen, wahlweise mit Stahllaschen
- Variationen:
  - o U3-Spielturm Robinie mit Anbauten: Art. Nr. ZW-ET-Kombi1
  - o U3-Spielturm Robinie mit Anbauten mit Stahllaschen: Art. Nr. ZW-ET-Kombi1-S
- Turm mit Anbauten Rampe, Kletternetz und V2A-Rutsche:
  - o Turm, Standpfosten Ø120 mm, Podesthöhe [mm]: 600
  - o Kletternetz, PP-Seil mit Ketten am Ende, 1000 x 500 mm
  - o Aufstiegsrampe aus Robinie unbehandelt, entsplintet, 1500 x 600 mm
  - o Edelstahlrutsche für Podesthöhe [mm]: 600 mm, Länge [mm]: 1200, Breite [mm]:500

Lümmel-Stufendeck

- Gesamtmaß
  - o L x T x H [mm]: 2200 x 1500 x 500
- Material
  - o unbehandelte Kiefer, geschliffen
- Lieferung als Bausatz
- Eigenschaften
  - o Lümmel-Stufendeck besteht aus insgesamt 5 Kastenelementen (Maß je Kasten [mm] 1100 x 750 x 250)
  - o 4 Kastenelemente bilden die Grundfläche, 1 Kastenelemente bildet eine Sitzeinheit
  - o Höhenverstellbare Füße, um Unebenheiten des Bodens auszugleichen

**2. Anwendungsbereich**

Spielhaus Waldhütte: Spielplatzgerät, kommunaler Bereich für Kinder ab 3 Jahre, beaufsichtigter Bereich für Kinder unter 3 Jahre

Matschtisch: Spielplatzgerät, kommunaler Bereich für Kinder ab 3 Jahre, beaufsichtigter Bereich für Kinder unter 3 Jahre

Kletter- und Hangelanlage: Spielplatzgerät, kommunaler Bereich für Kinder ab 3 Jahre

Kleinkind-Doppelschaukel: Spielplatzgerät, kommunaler beaufsichtigter Bereich für Kinder ab 1 Jahr

Mini Vogelnechtschaukel: Spielplatzgerät, kommunaler Bereich für Kinder ab 3 Jahre, beaufsichtigter Bereich für Kinder unter 3 Jahre

Spielsystem Mattenmühle mit Anbauten: Spielplatzgerät, kommunaler Bereich für Kinder ab 3 Jahre

Spielturm Robinie mit Anbauten: Spielplatzgerät, kommunaler Bereich für Kinder ab 3 Jahre

U3-Spielturm Robinie mit Anbauten: mit Anbauten: Spielplatzgerät, kommunaler Bereich für Kinder ab 3 Jahre, beaufsichtigter Bereich für Kinder ab 1 Jahr

Lümmel-Stufendeck: Spielplatzgerät, kommunaler Bereich für Kinder ab 3 Jahre, beaufsichtigter Bereich für Kinder ab 1 Jahr

**3. Angaben zur Prüfung**

Anforderung (Norm)	Produkt	Prüfergebnis
DIN EN 1176-1:2017-12	Spielhaus Waldhütte	✓
	Matschtisch	✓
	Kletter- und Hangelanlage	✓
	Kleinkind-Doppelschaukel	✓
	Mini-Vogelnechtschaukel	✓
	Spielsystem Mattenmühle mit Anbauten	✓
	Spielturm Robinie mit Anbauten	✓
	U3-Spielturm Robinie mit Anbauten	✓
	Lümmel-Stufendeck	✓
DIN EN 1176-2: 2017-12	Kleinkind-Doppelschaukel	✓
	Mini-Vogelnechtschaukel	✓
DIN EN 1176-3:2017-12	Spielsystem Mattenmühle mit Anbauten	✓
	Spielturm Robinie mit Anbauten	✓
	U3-Spielturm Robinie mit Anbauten	✓

